

NOTICE EXPLICATIVE

Afin de simplifier l'installation de DSAgent, de paramétrer les remontées de compteurs identiques pour tous les clients, et d'éviter les erreurs de saisies, nous avons simplifié l'installation de DSAgent.

Il y a toujours le même nombre d'onglets mais certains sont remplis automatiquement

Configuration de l'agent Device Status Agent

Modules Services Agent

Informations relatives au client

Société NOMDISTRI - NOMCLIENTFINAL

Emplacement France

Identifiant installation eda66bea-c6fd-4255-9e13-ca6fbab938ac

Paramètres

Numéro de port (Réception) 4121

Numéro de port (Envoyer) 64122

Séparateur par défaut (virgule) (point-virgule)

Confirmer les résultats de l'acquisition ☒

Proxy

Hôte

Connexion anonymous

Mot de passe

Paramètres SMTP

Hôte SMTP HTTP Gateway

Numéro de port 25

☐ Se connecter au serveur avec chiffrement (STARTTLS)

Connexion anonymous

Mot de passe

Adresse électronique exp nobody@epson.jp

Util. la passerelle HTTP ☒

Enregistr.


Cette case est pré remplie, vous devez modifier NOMDISTRI avec le nom de votre société et NOMCLIENTFINAL par le nom de votre client.

**Il est possible de pré-paramétrer NOMDISTRI par votre propre nom de société, comme cela vous n'aurez à mettre que le nom du client final
Voir procédure en page 7**

Le mode HTTP est paramétré par défaut pour l'envoi de mail.

97% de nos clients utilisent ce mode, vous pouvez toutefois revenir avec un envoi par SMTP (suivre la procédure en fin de document page 6)

NOTICE EXPLICATIVE



Cliquez sur Modifier pour mettre les adresses IP des imprimantes.


Ou sur les 3 petits points pour aller chercher un fichier XML ou TXT que vous auriez déjà saisi.

NOTICE EXPLICATIVE

Vous n'avez rien à faire dans cet onglet sauf si vous voulez supprimer une collecte locale

Cela n'a aucune incidence sur l'envoi à EPSON du relevé de compteurs

Ces collectes vous permettent juste de vérifier si les datas sont bien collectées.



Deux collectes XML et CSV sont créées automatiquement et stockées avec le nom Collectelocale

Vous pouvez supprimer une ou les 2 collectes locales mais nous vous conseillons de les laisser.

NOTICE EXPLICATIVE

Configuration de l'agent Device Status Agent

Modules Services Agent

Services sélectionnés

Service de facturation à la page

Ajouter Supprimer

Imprimantes Collecter Enregistrer Notifier Planning

Expéditeurs de données

Envoi de courrier électroniques

Ajouter Supprimer

Paramètres

Hôte SMTP HTTP Gateway Numéro de port 25 ☒

☐ Se connecter au serveur avec chiffrement (STARTTLS)

Connexion anonymous

Mot de passe *****

Adresse électronique exp nobody@epson.jp

Destinataire eppadv@epson.fr

Fournisseur de fichiers Fichier de données XML

Nom du fichier NOMDISTRI - NOMCLIENTFINAL

Objet du courrier él. Device Status System - NOMDISTRI - NOMCLIENTFINAL

Util. la passerelle HTTP ☒

Envoyer un message test

Enregistr.

Mis par défaut

Il est possible de rajouter automatiquement l'adresse email de votre société
Voir procédure en page 7

L'adresse eppadv@epson.fr est déjà saisi, vous pouvez rajouter 4 adresses mails séparées par un ; sans espace

Format XML mis par défaut

Ces cases sont pré-remplies, vous devez modifier NOMDISTRI avec le nom de votre société et NOMCLIENTFINAL par le nom de votre client.

Il est possible de pré-paramétré NOMDISTRI par votre propre nom de société, comme cela vous n'aurez à mettre que le nom du client final
Voir procédure en page 7

NOTICE EXPLICATIVE

Planning

Configuration de l'agent Device Status Agent

Modules Services Agent

Services sélectionnés

Service de facturation à la page

Ajouter

Supprimer

Imprimantes Collecter Enregistrer Notifier Planning

Fréquence

☐ Tts les N min. (3 à 59)

☐ Tts les N h. (1 à 23)

☒ Tous les jours à

☐ Toutes les semaines le

☐ Lundi

☐ Mardi

☐ Mercredi

☐ Jeudi

☐ Vendredi

☐ Samedi

☐ Dimanche

À

Enregistrer

Saisissez l'heure et les jours de collecte

NOTICE EXPLICATIVE

Collecte en SMTP

DECOCHER LA CASE pour avoir accès aux paramètres SMTP

Ne jamais supprimer Device Status System

Rajouter derrière le même nom mis dans la case Société de l'onglet Agent .

Entrez les paramètres du serveur SMTP du client

Vous pouvez rajouter jusqu'à 4 adresses mail , **ne jamais supprimer eppadv@epson.fr**

Ne pas modifier , rester en XML

Même nom mis dans la case Société de l'onglet Agent .

Ne jamais cliquer sur Enregist. avant la fin de la configuration

Si vous passez en SMTP, il faudra à la fin de la configuration aller sur l'onglet AGENT et décocher aussi la case HTTP avant d'enregistrer. Après l'enregistrement , rouvrir la configuration et vérifier si les paramètres SMTP sont les mêmes dans AGENT et NOTIFIER.

S'il n'est pas possible d'effectuer une collecte en HTTP ou si le client préfère une collecte en SMTP, il faut modifier les paramètres HTTP en SMTP

Procédez comme suit :

Aller dans NOTIFIER puis décocher la case HTTP et saisir les informations du SMTP.


Puis aller dans AGENT et vérifier que la case est décochée

Enregistrer la configuration, puis retourner dans le configurateur pour vérifier que les informations SMTP dans Agent sont les mêmes que dans Notifier


NOTICE EXPLICATIVE

Pour vous éviter de les ressaisir pour chaque nouveau client vous pouvez paramétrer NOMDISTRI dans Agent (Société) et Notifier (Nom du fichier et objet)

Vous pouvez aussi rajouter votre adresse email après eppadv@epson.fr (ne jamais supprimer eppadv@epson.fr)



Ouvrir le fichier DSAgent.exe.config qui se trouve dans le dossier d'installation avec NOTEPAD
Cliquer sur Edition – Remplacer
Recherche : NOMDISTRI
Remplacer par Nom de votre société
Remplacer tout
Vous devez avoir remplacer 3 items



Ouvrir le fichier DSAgent.exe.config qui se trouve dans le dossier d'installation avec NOTEPAD

Cliquer sur Edition – Rechercher

Recherche : eppadv@epson.fr

Ne supprimer pas eppadv@epson.fr mais rajouter juste après un ; puis votre mail (**aucun espace entre les adresses mail**)

